

зеркало 400x700x30 шкаф 200x700x200 пенал 300x1500x316 шкаф 680x700x200



нижний шкаф 500x586x450
нижний шкаф 600x586x450
нижний шкаф 700x586x450

шкаф под стиральную машину 680x880x500
шкаф под стиральную машину 680x880x540


шкаф зеркальный 590x700x142



нижний шкаф 600x380x450
нижний шкаф 700x380x450

нижний шкаф 600x586x450

нижний шкаф 500x586x450
нижний шкаф 600x586x450
нижний шкаф 700x586x450




Нижний шкаф СОЛО *xxx* **подвесной с одним ящиком**
ширина 600 и 700мм
высота 380мм
глубина 450мм

Окраска корпуса и фасада -глянцевая эмаль.
Доступно 16 базовых цветов ,а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-
стр 9 (код цвета добавляется к артикулу).

В комплекте:
ящик полного выдвижения с доводчиком,
ручка *арт.302*, комплект крепежа.

Отдельно заказывается:
раковина из минерального литья
в комплекте с переливом. *стр.4*

ширина	высота	глубина	артикул
600	380	450	082060
700	380	450	082070




Нижний шкаф СОЛО *xxx* **подвесной с двумя ящиками**
ширина 500,600 и 700мм
высота 586мм
глубина 450мм

Окраска корпуса и фасада -глянцевая эмаль.
Доступно 16 базовых цветов ,а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-
стр 9 (код цвета добавляется к артикулу).

В комплекте:
ящики полного выдвижения с доводчиком,
ручки *арт. 302* , комплект крепежа.

Отдельно заказывается:
раковина из минерального литья
в комплекте с переливом. *стр.4*

ширина	высота	глубина	артикул
500	586	450	082150
600	586	450	082160
700	586	450	082170




Нижний шкаф СОЛО *xxx* **подвесной с полкой**
ширина 500,600 и 700мм
высота 586мм
глубина 450мм

Окраска корпуса и фасада -глянцевая эмаль.
Доступно 16 базовых цветов , а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-
стр 9 (код цвета добавляется к артикулу).

В комплекте:
ящик полного выдвижения с доводчиком, полка,
ручка *арт. 302* , комплект крепежа.

Отдельно заказывается:
раковина из минерального литья
в комплекте с переливом. *стр.4*


ширина	высота	глубина	артикул
500	586	450	082250
600	586	450	082260
700	586	450	082270



Нижний шкаф СОЛО *xxx* **подвесной с внутренним ящиком**
ширина 500,600 и 700мм
высота 586мм
глубина 450мм

Окраска корпуса и фасада -глянцевая эмаль.
Доступно 16 базовых цветов , а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-
стр 9 (код цвета добавляется к артикулу).
В комплекте:
ящик полного выдвижения с доводчиком,
внутренний ящик частичного выдвижения,
ручка *арт. 302* , комплект крепежа.
Отдельно заказывается:
раковина из минерального литья
в комплекте с переливом. *стр.4*

ширина	высота	глубина	артикул
500	586	450	082350
600	586	450	082360
700	586	450	082370




Нижний шкаф СОЛО *xxx* **подвесной с дверцами**
ширина 600мм
высота 586мм
глубина 450мм

Окраска корпуса и фасада -глянцевая эмаль.
Доступно 16 базовых цветов , а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-
стр 9 (код цвета добавляется к артикулу).

В комплекте:
полка , фасады (петли с плавным закрыванием),
ручки *арт. 301* , комплект крепежа.

Отдельно заказывается:
раковина из минерального литья
в комплекте с переливом. *стр.4*

ширина	высота	глубина	артикул
600	586	450	082460




Зеркало СОЛО 400 с подсветкой
ширина 400мм
высота 700мм
глубина 30мм

В комплекте:
встроенной светодиодный светильник,
комплект крепежа.

Дополнительно:
выключатель арт 102

ширина	высота	глубина	артикул
400	700	30	080040




Шкаф зеркальный СОЛО 60 навесной
ширина 590мм
высота 700мм
глубина 142мм
можно перевешивать фасады на другую сторону
Окраска корпуса и фасада -глянцевая эмаль.

Доступно 16 базовых цветов , а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-
стр 9 (код цвета добавляется к артикулу).

В комплекте:
регулируемая стеклянная полка,
зеркальные фасады без ручек (петли с плавным закрыванием), комплект крепежа.
Дополнительно:
светильник *арт101* ,выключатель *арт102*.

ширина	высота	глубина	артикул
590	700	142	081059




Шкаф СОЛО 20 навесной
ширина 200мм
высота 700мм
глубина 200мм
можно перевешивать фасад на другую сторону

Окраска корпуса и фасада -глянцевая эмаль.
Доступно 16 базовых цветов , а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-
стр 9 (код цвета добавляется к артикулу).

В комплекте:
полка регулируемая по высоте, фасад без ручки (петли с плавным закрыванием),
комплект крепежа.

ширина	высота	глубина	артикул
200	700	200	084020




Пенал СОЛО 30 навесной
ширина 300мм
высота 1500мм
глубина 300мм
выпускается в правом и левом исполнении

Окраска корпуса и фасада -глянцевая эмаль.
Доступно 16 базовых цветов , а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-
стр 9 (код цвета добавляется к артикулу).

В комплекте:
три полки регулируемые по высоте, фасады (петли с плавным закрыванием), ручки *арт.301,*
комплект крепежа.

ширина	высота	глубина	артикул
300	1500	316	084030
300	1500	316	084130




Шкаф СОЛО 70 навесной
ширина 680мм
высота 700мм
глубина 200мм

Окраска корпуса и фасада -глянцевая эмаль.
Доступно 16 базовых цветов , а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-
стр 9 (код цвета добавляется к артикулу).

В комплекте:
полка регулируемая по высоте, фасады (петли с плавным закрыванием), ручки *арт.301,*
комплект крепежа.

ширина	высота	глубина	артикул
680	700	200	084068




Шкаф под стиральную машину СОЛО *xxx*
ширина 680мм
высота 880мм
глубина 500 и 540мм
Подходит для стиральных машин глубиной 440 и 480мм

Окраска корпуса и фасада -глянцевая эмаль.
Доступно 16 базовых цветов , а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-
стр 9 (код цвета добавляется к артикулу).

В комплекте:
нижняя панель на защёлках, фасады (петли с плавным закрыванием), ручки *арт. 301* , крепёжный комплект.

ширина	высота	глубина	артикул
680	880	500	084050
680	880	540	084054




Раковина Соло *xxx*
ширина 500/600/700мм
высота 450мм
глубина 150мм

Минеральное литьё.
Доступно 20 базовых цветов
стр 9 (код цвета добавляется к артикулу).

В комплекте:
перелив *арт. 201.*

ширина	высота	глубина	артикул
500	150	450	087050
600	150	450	087060
700	150	450	087070




Светильник ALBA S3
ширина 280мм
высота 50мм
глубина 90мм

корпус -хром, цвет свечения -дневной,
класс защиты IP44

В комплекте:
провод, блок питания.

Отдельно:
выключатель арт.102

ширина	высота	глубина	артикул
355	101	114	101




Выключатель сенсорный
ширина 25мм
высота 30мм
глубина 15мм

корпус -хром, безконтактный,
класс защиты IP44

В комплекте:
блок коммутаций, провод.


ширина	высота	глубина	артикул
25	30	15	102




Ручка
ширина 250 и 350мм
высота 7мм
глубина 25мм

полированный хром

ширина	высота	глубина	артикул
250	7	25	301
350	7	25	302







Нижний шкаф СОЛО *xxx* подвесной с одним ящиком

Рекомендуемая зона вывода коммуникаций заштрихована на чертеже.

Размеры отмеченные * рекомендованы для разметки крепёжных элементов и могут меняться в зависимости от ширины и типа изделия.







Нижний шкаф СОЛО *xxx* подвесной с двумя ящиками

Рекомендуемая зона вывода коммуникаций заштрихована на чертеже.

Размеры отмеченные * рекомендованы для разметки крепёжных элементов и могут меняться в зависимости от ширины и типа изделия.







Нижний шкаф СОЛО *xxx* подвесной с полкой

Рекомендуемая зона вывода коммуникаций заштрихована на чертеже.

Размеры отмеченные * рекомендованы для разметки крепёжных элементов и могут меняться в зависимости от ширины и типа изделия.







Нижний шкаф СОЛО *xxx* подвесной с внутренним ящиком

Рекомендуемая зона вывода коммуникаций заштрихована на чертеже.

Размеры отмеченные * рекомендованы для разметки крепёжных элементов и могут меняться в зависимости от ширины и типа изделия.







Тумба СОЛО *xxx* подвесная с дверцами

Рекомендуемая зона вывода коммуникаций заштрихована на чертеже.

Размеры отмеченные * рекомендованы для разметки крепёжных элементов и могут меняться в зависимости от ширины и типа изделия.







Зеркало СОЛО 400 с подсветкой

Рекомендуемая зона вывода коммуникаций указана на чертеже.

Размеры отмеченные * рекомендованы для разметки крепёжных элементов и могут меняться в зависимости от ширины и типа изделия.







Шкаф зеркальный СОЛО 60 навесной

Рекомендуемая зона вывода коммуникаций указана на чертеже.


Размеры отмеченные * рекомендованы для разметки крепёжных элементов и могут меняться в зависимости типа изделия.






Шкаф СОЛО 20 навесной


Размеры отмеченные * рекомендованы для разметки крепёжных элементов и могут меняться в зависимости от типа изделия.






Пенал СОЛО 30 навесной


Размеры отмеченные * рекомендованы для разметки крепёжных элементов и могут меняться в зависимости типа изделия.






Шкаф СОЛО 70 навесной

Размеры отмеченные * рекомендованы для разметки крепёжных элементов и могут меняться в зависимости от типа изделия.







Шкаф под стиральную машину СОЛО *xxx*

Рекомендуемая зона вывода коммуникаций заштрихована на чертеже.

Размеры отмеченные * рекомендованы для разметки крепёжных элементов и могут меняться в зависимости от ширины и типа изделия.







Снятие ящика на скрытых направляющих

Снятие, установка и регулировка ящика не требует инструмента и не вызывает затруднений если шкаф установлен по уровню.

Снятие ящика:
1.Выдвините ящик вперёд до конца.
2.Нажмите флажки защёлок (смотрите на схеме внизу) .
3.Снимите ящик немного вперёд и вверх.


Для снятия ящика разведите флажки в стороны одновременно






Защёлки ящика

Ваш ящик может быть укомплектован разным типом направляющих аналогичным по своим техническим характеристикам. Защёлки позволяют легко снимать ящик при необходимости.
Расположение защёлок -в передней части ,с низу.






Установка ящика на скрытых направляющих


Снятие, установка и регулировка ящика не требует инструмента и не вызывает затруднений если шкаф установлен по уровню.


Снятие ящика:
1.Установите ящик на направляющие.
2.Задвинте ящик в шкаф до конца. Защёлки зафиксируюся в рабочем положении.



Регулировка фасада по горизонтали


Вы можете выровнять ящик по горизонтали после окончательной установки.
Регулировочные элементы расположены на защёлках.
Инструмента не требуется.





Регулировка фасада по вертикали

Вы можете выровнять ящик по вертикали после окончательной установки.
Регулировочные элементы расположены на защёлках.
Инструмента не требуется.



установка снятие


Снятие и установка фасадов на мебельных петлях

Установка и снятие мебельных фасадов не представляет сложности и не требует инструмента.

Установка фасада:
1.Надвиньте петлю на планку до зацепления.
2.Нажмите на корпус до щелчка (стрелка 2 на схеме) .

Снятие фасада:
1.Нажмите защёлку в задней части петли(стрелка 3 на схеме) Вы почувствуете что петля и планка расцепились и можете снять фасад.


Некоторые фасады имеют значительный вес и размеры. Вам, возможно, будет удобней работать с помощником.



Регулировка мебельных фасадов

После установки шкафов может понадобиться регулировка фасадов с помощью крестовой отвёртки.

1. Регулировка фасада по горизонтали.
2. Регулировка фасада по вертикали.
3. Регулировка прилегания фасада к шкафу.



Цвет мебели и минерального литья доступен в 16 базовых цветах по системе RAL.
По индивидуальному заказу возможно подобрать другие цвета и оттенки.